



SYSTEMABFRAGEN RUNDLL

Öffnet System Teile

Übersicht und Ausführen unter [Windows Taste]+[r] > „msconfig“ +[Enter] > Tools

Rundll32 <dll>,<funktion> [<argumente>].

Rundll32 [Befehl]" bzw. "**Rundll** [Befehl]", dabei sind die Groß und Kleinschreibung des Befehls genau zu beachten (z.B.: Rundll32 shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll).

Rundll32 und Befehl

Befehl	Beschreibung	Betriebssystem
user32.dll,LockWorkStation	Rechner sperren	Ab Windows NT
url.dll,TelnetProtocolHandler <IP-Adresse bzw. Hostname>	Telnet-Verbindung öffnen	Alle
url.dll,NewsProtocolHandler <Newsgroup>	Newsreader öffnen	Alle
url.dll,MailToProtocolHandler <E-Mail Adresse>	E-Mail erzeugen	Alle
url.dll,FileProtocolHandler <URL>	Startet die URL	Alle
syncui.dll,Briefcase_Intro	Aktenkoffer Infotext	bis Server 2003
syncui.dll,Briefcase_Create	Aktenkoffer auf dem Desktop erstellen	bis Server 2003
shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder	Drucker anzeigen	Alle
shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder	Schriftarten anzeigen	Alle
shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL Disconnect	Netzwerklaufwerk trennen, Dialog öffnen	bis Server 2003
shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL Connect	Netzwerklaufwerk verbinden, Dialog öffnen	Alle
shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter	Drucker hinzufügen	Alle
shell32.dll,OpenAs_RunDLL d:\path\filename.ext	Öffnen mit... mit Dateiangabe	Alle
shell32.dll,OpenAs_RunDLL	Box "Öffnen mit" aufrufen	Alle



CHRISTIAN F. BRUNNER INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Mobil - Telefon: +43 (0)676 / 402 84 84 Hackenbergweg 45 / 16
 Fax und Telefon: +43 (0)1 / 440 48 80 VoIP/SIP A-1190 Wien
 E-Mail (Skype): christian@brunner.co.at http://brunner.co.at



ISV/Software Solutions

Partner 2008



ARGE-IT.COM

UID:
ATU53179607

EDV Beratung und Dienstleistung - Schulung, Training on the Job - Datenbankdesign - Web-, Mobil-, Linux- und Windows- Applikation
 Online redaktionelle Belange - Mitglied beim Österreichischen Journalisten Club - Web Hosting - Außer Haus sichern am FTP-Server

SYSTEMABFRAGEN RUNDLL

shell32.dll,Control_RunDLL wgpcopl.cpl	Microsoft Mail und Postoffice	Windows 9x und ME
shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1	Eigenschaften von Datum/Uhrzeit (Zeitzone) Ab Vista: Datum/Uhrzeit - Tabreiter: Zusätzliche Uhren	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,0	Eigenschaften von Datum/Uhrzeit - Tabreiter: Datum und Uhrzeit	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,4	Systemeigenschaften (Erweitert) Ab Vista: Systemeigenschaften - Tabreiter: Computerschutz	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,3	Systemeigenschaften (Benutzerprofile) Ab Vista: Systemeigenschaften - Tabreiter: Erweitert	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,2	Systemeigenschaften - Tabreiter: Hardware	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,1	Systemeigenschaften - Tabreiter: Computername	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,0	Systemeigenschaften (Allgemein)	bis Server 2003
shell32.dll,Control_RunDLL sysdm.cpl,,#	Properties of the System	
shell32.dll,Control_RunDLL password.cpl	Passwort-Einstellungen	Windows 9x und ME
shell32.dll,Control_RunDLL netcpl.cpl	Netzwerkeinstellungen	Windows 9x und ME
shell32.dll,Control_RunDLL modem.cpl	Telefon- und Modemoptionen (Modems)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,2	Eigenschaften von Sounds und Multimedia (Hardware) Ab Vista: Sound - Tabreiter: Sounds	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,1	Eigenschaften von Sounds und Multimedia (Audio) Ab Vista: Sound - Tabreiter: Aufnahme	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL mmsys.cpl,,0	Eigenschaften von Sounds und Multimedia (Sounds) Ab Vista: Sound - Tabreiter: Wiedergabe	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL mlcfg32.cpl	Mail und FAX	Windows 9x und ME
shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl <tag name="1">@1</tag>	Eigenschaften von Tastatur - Tabreiter: Geschwindigkeit	Alle



CHRISTIAN F. BRUNNER INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Mobil - Telefon: +43 (0)676 / 402 84 84 Hackenbergweg 45 / 16
 Fax und Telefon: +43 (0)1 / 440 48 80 VoIP/SIP A-1190 Wien
 E-Mail (Skype): christian@brunner.co.at http://brunner.co.at



ISV/Software Solutions

Partner 2008



ARGE-IT.COM

UID:
ATU53179607

EDV Beratung und Dienstleistung - Schulung, Training on the Job - Datenbankdesign - Web-, Mobil-, Linux- und Windows- Applikation
 Online redaktionelle Belange - Mitglied beim Österreichischen Journalisten Club - Web Hosting - Außer Haus sichern am FTP-Server

SYSTEMABFRAGEN RUNDLL

shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl <tag name="0">@0</tag>	Eigenschaften von Maus - Tabreiter: Tasten	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl,,1	Gamecontroller (Erweitert)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl,,0	Gamecontroller (Allgemein)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,5	Ländereinstellung (Eingabe)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,4	Ländereinstellung (Datum)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,3	Ländereinstellung (Uhrzeit) Ab Vista: Regions-und Sprachoptionen - Tabreiter: Verwaltung	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,2	Ländereinstellung (Währung) Ab Vista: Regions-und Sprachoptionen - Tabreiter: Tastaturen und Sprachen	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,1	Ländereinstellung (Zahlen) Ab Vista: Regions-und Sprachoptionen - Tabreiter: Standort	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL intl.cpl,,0	Ländereinstellungen (Allgemein) Ab Vista: Regions-und Sprachoptionen - Tabreiter: Formate	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL hotplug.dll	Hardware sicher entfernen	Ab Windows NT
shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl	Windows FireWall	
shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,3	Display Settings	
shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2	Eigenschaften von Anzeige (Darstellung)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1	Eigenschaften von Anzeige (Bildschirmschoner-Einstellungen)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0	Eigenschaften von Anzeige (Hintergrund) Ab Vista: Desktop- Symboleinstellungen	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,-1	Themes	
shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2	Software (Windows Assistenten für Windows Komponenten)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,1	Software (Neue Programme hinzufügen)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,0	Software (Entfernen/Hinzufügen neuer Programme)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,5	Eingabehilfen (Allgemein)	Alle



SYSTEMABFRAGEN RUNDLL

shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,4	Eingabehilfen (Maus)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,3	Eingabehilfen (Anzeige)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,2	Eingabehilfen (Sound)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl,,1	Eingabehilfen (Tastatur)	Alle
shell32.dll,Control_RunDLL	Open Control Panel	
shell32.dll,Control_FillCache_RunDLL	Systemsteuerungs-Applets neu einlesen	Alle
setupapi.dll,InstallHinfSection 132 <.inf-Datei>	Installation aus einer INF-Datei	Ab Windows NT
rnaui.dll,RnaWizard	DFÜ-Netzwerk starten	Windows 9x und ME
rnaui.dll,RnaDial <Provider>	DFÜ Verbindung herstellen	Windows 9x und ME
printui.dll,PrintUIEntry [Optionen] [:@Befehlsdatei] Beispiel printui.dll,PrintUIEntry /q /in \\ServerName\Freigabename	Drucker direkt ohne Assistent hinzufügen (siehe auch diesen Tipp für weitere Infos der Parameter).	Ab Windows NT
powrprof.dll,SetSuspendState	Suspend and hibernate	
maserv.dll,CallerAccess	DFÜ-Server aufrufen	Windows 9x und ME
keymgr.dll,KRShowKeyMgr	Dialog "Gespeicherte Benutzernamen und Kennwörter"	Ab XP
diskcopy.dll,DiskCopyRunDLL <0 oder 1>	Ruft Diskcopy auf	Windows 9x und ME
desk.cpl,InstallScreenSaver <saver.scr>	Screensaver installieren	Alle
appwiz.cpl,NewLinkHere <Verzeichnis>	Neue Verknüpfung anlegen	Alle
advpack.dll,LaunchINFSection <INF-Datei>,<Section>	Installation aus INF-Files	Alle
WINSPOOL.DRV,ConnectToPrinterDlg	Connect To Printer	
Sysdm.cpl,InstallDevice_RunDLL	Schnelle Hardwareerkennung (Hardwareassistent)	Windows 98 und ME
Shell32.dll,ShellAboutA	Infobox	Alle
Shell32.dll,SHFormatDrive	Diskette formatieren aufrufen	Windows 9x und ME
Shell32.dll,SHExitWindowsEx 8	Rechner ausschalten	Windows 9x und ME
Shell32.dll,SHExitWindowsEx 4	Windows beenden, auch wenn noch Anwendungen offen sind	Windows 9x und ME



CHRISTIAN F. BRUNNER INFORMATIONSTECHNOLOGIE

Mobil - Telefon: +43 (0)676 / 402 84 84 Hackenbergweg 45 / 16
Fax und Telefon: +43 (0)1 / 440 48 80 VoIP/SIP A-1190 Wien
E-Mail (Skype): christian@brunner.co.at http://brunner.co.at



ISV/Software Solutions

Partner 2008



UID:
ATU53179607

EDV Beratung und Dienstleistung - Schulung, Training on the Job - Datenbankdesign - Web-, Mobil-, Linux- und Windows- Applikation
Online redaktionelle Belange - Mitglied beim Österreichischen Journalisten Club - Web Hosting - Außer Haus sichern am FTP-Server

SYSTEMABFRAGEN RUNDLL

Shell32.dll,SHExitWindowsEx 2	Windows neu starten	Windows 9x und ME
Shell32.dll,SHExitWindowsEx 13	Funktion 1 + 4 + 8 zusammen ausführen	Windows 9x und ME
Shell32.dll,SHExitWindowsEx 1	Windows beenden	Windows 9x und ME
Shell32.dll,SHExitWindowsEx 0	Anwender abmelden	Windows 9x und ME
Shell32.dll,SHExitWindowsEx -1	Windows Explorer neu starten	Windows 9x und ME
Shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,@<Zahl>	Einstellung "Einstellung" aufrufen 0 Maus 1 Tastatur 2 Drucker 3 Schriftarten 4 Energie	Alle
Shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl	Einstellung "Anzeigeeinstellungen" aufrufen	Alle
Shell32.dll,Control_RunDLL	Systemsteuerung	Alle
Shell,shellexecute	Explorer öffnen	Windows 9x und ME
SHELL32.DLL,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder	Open Printers Folder	
SHELL32.DLL,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintTestPage	Print a Test Page	
SHELL32.DLL,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter	Add a Printer	
SHELL32.DLL,SHExitWindowsEx 0	Close Session	
Rnaserv,CallerAccess	DFÜ-Server	Windows 9x und ME
NTLANUI.DLL,ShareManage	Share Manager	
Mspaint2.dll,RunDLL_PrintTestPage	Testdruck auf einen Drucker ausgeben	Windows 9x und ME
Krnl386.exe,exitkernel	Windows ohne Nachfrage beenden	Windows 9x und ME



SYSTEMABFRAGEN RUNDLL

Rundll und Befehl

Befehl	Beschreibung	Betriebssystem
User,ExitWindows	Windows beenden (mit Abfrage, wenn Anwendungen offen sind)	Windows 9x und ME
User,ExitWindows Exec	Windows beenden (mit Abfrage, wenn Anwendungen offen sind)	Windows 98
User,cascadechildwindows	Alle geöffneten Tasks automatisch hintereinander anordnen	Windows 9x und ME
User,repaintscreen	Aktualisieren (F5)	Windows 9x und ME
User,setcursorpos	Setzt Mauscursor links oben in die Ecke	Windows 9x und ME
User,swapmousebutton	Vertauscht die Maustasten (hat nur beim ersten Aufruf eine Wirkung)	Windows 9x und ME
User,tilechildwindows	Alle geöffneten Tasks automatisch nebeneinander anordnen	Windows 9x und ME
User,wnetcancelconnection <Servername>	Trennen der Netzverbindung zum Netwareserver	Windows 9x und ME
User,wnetconnectdialog	Netzwerklaufwerke verbinden aufrufen	Windows 9x und ME
User,wnetdisconnectdialog	Netzwerklaufwerke trennen aufrufen	Windows 9x und ME